



Ügyiratszám:	Ügyszám OAH-2020-02585/2020	Határozat szám SVR-HA9117	Iktatószám OAH-2020-02585-0006/2020
Ügyintéző:	Császár Viktória		
Ügyfél:	SK Battery Hungary Kft. 2900 Komárom, Klapka György út 39.		
Ügyfél képviselője:	Koh Hongjae		
Sugárvédelmi szakértő:	Bátor Gergő		

**Tárgy:** Az SK Battery Hungary Kft. kérelmére átalakítási engedély radioaktív anyag alkalmazásához és ionizáló sugárzást létrehozó berendezés üzemeltetéséhez

## HATÁROZAT

- I. Az **SK Battery Hungary Kft.** (székhely: 2900 Komárom, Klapka György út 39.), (a továbbiakban: Ügyfél) kérelmére az alábbi, beépített radioaktív sugárforrásokot tartalmazó vastagságmérő berendezések és csomagvizsgáló röntgen berendezés üzemeltetésére engedélyt adok a következő feltételekkel:
- I.1. Radioaktív anyag alkalmazás helyszíne: SK Battery Hungary Kft.  
 Electrode üzem  
 B01 Electrode üzemcsarnok (2900 Komárom, Irinyi János u. 9.)
- I.2. Alkalmazható zárt radioaktív sugárforrások:

Berendezés					
üzemeltetés helyszíne	db	gyártó	típus	beépített sugárforrás berendezésenként/aktivitás	jelleg
Anode Coating Line	9	Yokogawa Electric Corp.	WG41F11D	1 db Kr-85/ 15,54 GBq	vastagságmérő berendezés
Cathode Coating Line	9	Yokogawa Electric Corp.	WG41F11D	1 db Kr-85/ 15,54 GBq	vastagságmérő berendezés

- I.3. Csomagvizsgáló röntgen berendezés üzemeltetési helyszíne:  
SK Battery Hungary Kft. Electrode üzem  
09 Porta épület (2900 Komárom, Irinyi János u. 9.)
- I.4. Üzemeltethető ionizáló sugárzást létrehozó röntgen berendezés:

db	gyártó	típus	jelleg
1	Gilardoni S.p.A.	FEP ME 536	csomagvizsgáló berendezés

- I.5. Az engedélyezett tevékenység a Bátor Gergő sugárvédelmi szakértő által elkészített, 2020. május 12-én megküldött, „2. kiadás/2. változat” jelölésű Sugárvédelmi Leírásban, és „2. kiadás/2. változat” jelölésű Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzatban foglaltak betartásával végezhető.
- I.6. Az Ügyfél bejelenti az Országos Atomenergia Hivatalhoz (a továbbiakban: OAH) a csomagvizsgáló röntgen berendezés üzemeltetésének megkezdését legalább 30 nappal a tervezett tevékenység megkezdését megelőzően.
- I.7. Jelen engedély kiadását követően a csomagvizsgáló röntgen berendezés üzemeltetése megkezdésének feltétele az OAH ellenőrzése, amely során az OAH ellenőrzi az *ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről* szóló 487/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) követelményeinek teljesülését, továbbá a Sugárvédelmi Leírásban foglaltak megvalósulását.

Az Országos Atomenergia Hivatal engedélye 2027. szeptember 16-ig hatályos.

- II. Jelen határozattal egyidejűleg az OAH által 2019. november 20. napján kiadott OAH-2019-04919-0002/2019 iktatószámú, SVR-HA7892 határozat számú engedély hatályát veszti.

A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, jelen határozat a közléssel végleges és végrehajtható. A határozat ellen, annak közlésétől számított 30 napon belül – jogszabálysértésre hivatkozva – a Fővárosi Törvényszékhez címzett, de az OAH-hoz benyújtott, kereseti kérelemnek van helye. A pert az OAH ellen kell megindítani. A pert a bíróság tárgyaláson kívül bírálja el, kivéve, ha a tárgyalás megtartását a peres felek bármelyike kifejezetten kéri. E kérelem elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs. Jelen határozat halasztó hatályának elrendelésére az ügyben eljáró bíróság jogosult. A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti eljárás

illetéke 30.000 forint, azonban a perben a feleket tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

Megállapítom, hogy az átalakítási engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjköteles eljárás. Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja 26.000 forint. Az Ügyfél 67.200 forint igazgatási szolgáltatási díj lerovását igazolta, a 41.200 forint különbözet az Ügyfél számlájára visszautalásáról intézkedem.

Az eljárás során további eljárási költség nem merült fel.

## INDOKOLÁS

Az Ügyfél OAH-2020-02585-0001/2020. iktatószámú, az OAH-nál 2020. április 1-én érkezett, az OAH által 2019. november 20. napján kiadott OAH-2019-04919-0002/2019 iktatószámú, SVR-HA7892 határozat számú, beépített radioaktív sugárforrásokot tartalmazó vastagságmérő berendezések üzemeltetésére vonatkozó engedély alapját képező dokumentumokban foglaltaktól való eltérés engedélyezése iránti kérelmet nyújtott be az OAH-hoz. A kérelem alapján 2020. április 2. napján közigazgatási hatósági eljárás indult.

*Az eljárás a komáromi ipari park bővítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról* szóló 344/2017. (XI. 15.) Korm. rendelet alapján kiemelt jelentőségű ügy, ezért jelen ügyben az ügyintézési határidő - *a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről* szóló 2006. évi LIII. törvény (a továbbiakban: 2006. évi LIII. törvény) 3. § (1) bekezdés alapján - 42 nap.

Tájékoztatom, hogy *az általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 88. (1) bekezdés c) pontja és a 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdése értelmében a kiemelt jelentőségű ügyben eljáró OAH az általa meghozott döntést hirdetményi úton közli.

A 2006. évi LIII. törvény 2. § (2) bekezdés értelmében a döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.

A kérelmezett tevékenység végzéséhez a Korm. rendelet 53. § (2) bekezdés értelmében az OAH által kiadott engedély szükséges.

Az Ügyfél kérelmében előadta, hogy az SVR-HA7892 határozat számú engedélyben szereplő vastagságmérő berendezések mellett egy csomagvizsgáló berendezést is üzemeltetni kíván és ennek megfelelően a Sugárvédelmi Leírás és Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat dokumentumot átalakította.

Az OAH 2020. április 17. napján, OAH-2020-02585-0002/2020. iktatószámú végzésében hiánypótlásra hívta fel az Ügyfelet. Az Ügyfél a 2020. május 8. napján beérkezett beadványában dokumentumokat nyújtott be a hiánypótlás

teljesítésére. Az OAH 2020. május 11. napján, OAH-2020-02585-0004/2020. iktatószámú végzésében ismételten hiánypótlásra hívta fel az Ügyfelet. Az Ügyfél a hiánypótlási felhívásnak az OAH-hoz 2020. május 12. napján beérkezett levelében eleget tett.

A döntésnél figyelembe vett dokumentumok:

- A Bátor Gergő sugárvédelmi szakértő által elkészített, 2020. május 12-én megküldött, „2. kiadás/2. változat” jelölésű Sugárvédelmi Leírás.
- A Bátor Gergő sugárvédelmi szakértő által elkészített, 2020. május 12-én kelt, „2. kiadás/2. változat” jelölésű Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat.
- Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja megfizetésének igazolása.
- A Korm. rendelet 11. melléklet szerinti adatlap.
- A Korm. rendelet 7. melléklet szerinti adatlap.
- Az SVR-HA7892 határozat számú engedély.

A benyújtott engedélykérelem és mellékleteinek; illetve a hiánypótlás dokumentumainak vizsgálata alapján megállapítottam, hogy azok megfelelnek a Korm. rendelet 54. § (1) és (21) bekezdésében megfogalmazott követelményeknek és megállapítottam, hogy az engedély megadásának feltételei fennállnak.

Az átalakított Sugárvédelmi Leírás és Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat kielégíti a Korm. rendelet vonatkozó előírásait.

A tevékenység végzésének a rendelkező rész I.1. - I.4. pontjában meghatározott feltételeit a kérelem dokumentációban megadott adatok alapján határoztam meg. A tevékenység végzésének a rendelkező rész I.5. pontjában meghatározott feltételét a Korm. rendeletben foglalt követelmények betartása érdekében írtam elő.

Az Ügyfél a csomagvizsgáló röntgen berendezést eddig nem üzemeltette, ezért írtam elő a rendelkező rész I.6. és I.7. pontjaiban foglalt feltételeket.

A rendelkező rész I.6. pontjában leírt feltételt a Korm. rendelet 57. § (1) bekezdés aa) pontja alapján írtam elő.

A rendelkező rész I.7. pontjában leírt feltételt a Korm. rendelet 61. § (1) bekezdés alapján írtam elő.

Az engedély időbeli hatályát – figyelemmel a Korm. rendelet 53. § (2) és (3a) bekezdésére – az SVR-HA7892 határozat számú engedély érvényességi ideje alapján állapítottam meg.

Az SVR-HA7892 határozat számú engedély hatályát Ügyfél kérelme alapján annak figyelembe vételével szüntettem meg, hogy Ügyfél az engedélyezett tevékenységet a jövőben jelen engedély alapján fogja végezni.

A fenti indokokra tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Döntésem jogalapját az Ákr. 80. § (1) bekezdése, 81. §-a és az *atomenergiáról* szóló 1996. évi CXVI. törvény (a továbbiakban: Atv.), valamint a Korm. rendelet fent megjelölt rendelkezései képezik.

Az eljárás az *Országos Atomenergia Hivatal egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról* szóló 4/2016. (III.5.) NFM rendelet (a továbbiakban: NFMr) alapján igazgatási szolgáltatási díj köteles eljárás. Az eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékét az NFMr 1. melléklete állapítja meg.

Hatáskörömet az Atv. 6. §-a és a 17. § (2) bekezdése, illetékességemet az Atv. 8. § (4) bekezdésének a) pontja állapítja meg.

A döntésem elleni fellebbezés az Ákr. 116. § (4) bekezdésének a) pontja és az Atv. 8. § (1) bekezdése alapján kizárt.

A bírósági felülvizsgálat jogalapja az Ákr. 116. § (4) bekezdésének a) pontjára és az Atv. 8. § (1) bekezdésére figyelemmel az Ákr. 114. § (1) bekezdése.

A bírósági felülvizsgálatra a *közigazgatási perrendtartásról* szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 12. § (1) bekezdése, valamint 13. § (3) bekezdése a) pontjának aa) alpontja alapján a Fővárosi Törvényszék rendelkezik hatáskörrel és kizárólagos illetékességgel. A kereset benyújtásának szabályaira, valamint a határozat halasztó hatályának elrendelésére vonatkozó tájékoztatás a Kp. 39. § és 52. § (1) bekezdésének rendelkezésein, a tárgyalástartásának szabályairól adott tájékoztatás a Kp. 77. § rendelkezésein alapul.

A bírósági eljárási illeték mértékét az *illetékekről* szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 45/A. § (1) bekezdése állapítja meg. A tárgyi illetékfeljegyzési jogról az Itv. 62. § (1) bekezdés h) pont rendelkezik.

Budapest, 2020. május 14.

Az Országos Atomenergia Hivatal főigazgatója,  
Fichtinger Gyula nevében

Hullán Szabolcs  
főigazgató-helyettes

**Erről értesül:**

- 1./ SK Battery Hungary Kft. (2900 Komárom, Klapka György út 39.)
- 2./ Irattár